Поломоечная машина CLEANFIXRA 501 B/IBC



Габаритные размеры	СМ	85/51/80
Максимальная потребляемая мощность	Вт/В	1400/24
Лифтинг (сила всасывания)	ммН2О	1300
Объем бака для чистой воды	Л	32
Объем бака для грязной воды	Л	38
Ширина по всасыванию	СМ	82
Ширина по щёткам	СМ	51
Диаметр щётки	СМ	51
Давление на щёточный узел	КГ	54
Аккумулятор	В / А/ч	12 / 75-76
Угол (величина) подъёма	%	12
Производительность	кв.м	2100
Скорость вращения щёток	об/мин	135
Рабочая скорость	км/ч	до 5
Снаряжённая масса	КГ	122

Высокопроизводительная автономная поломоечная машина производства CLEANFIX (Швейцария). Надёжная и простая в эксплуатации. Предназначена для средних площадей. Успешно используется в складских комплексах, в офисных и торговых центрах. Оптимальный эффект достигается за счёт высокого давления щётки на поверхность. Большие по диаметру колёса гарантируют плавный ход и отсутствие вибрации. Движение машины достигается за счёт вращения щётки, т.е. поломоечная машина тянет себя вперёд сама.

Особенности

- Высокая эффективность уборки на средних площадях
- Плавающий щёточный узел позволяет использовать машину на неровных поверхностях
- Жёсткие толстостенные бесшовные баки
- Прозрачная крышка бака для грязной жидкости позволяет визуально контролировать уровень его заполнения
- Клавиши присутствия оператора
- Датчик заряда батарей
- Регулятор подачи моющего раствора
- Время непрерывной работы машины 3 часа
- Эксплуатация машины не требует особых знаний и навыков от оператора
- Встроенное зарядное устройство в RA 501 IBC.

Гарантия

Гарантия на всю технику CLEANFIX составляет 12 месяцев.

