Cerapur



Описание

Концентрированный, щелочной, интенсивный очиститель и стриппер. Благодаря низкому пенообразованию подходит для машинной чистки. Применяется как при ручной уборке (ведро-отжим), так и в поломоечной машине. При сильных загрязнениях можно использовать как средство для предварительно замачивания перед генеральной уборкой.

Область применения

Подходит полов для чистки ИЗ современных микропористых материалов, керамики, щёлочеустойчивых поверхностей из бетона, терракотовой плитки, кирпича, черепицы, натурального И синтетического эпоксидной резины. Перед применением, протестировать средство невидимом участке. Подходит генеральной и периодической уборки с роторной машиной, в условиях интенсивных а также для ежедневной ежедневных загрязнений. Можно использовать растворения водоэмульсионных дисперсий. Особенно подходит для микропористых полов.

Дозировка

0,5-2 дл. / 10л воды Ежедневная ручная или машинная уборка Генеральная уборка роторной машиной Стриппинг

0.05 – 0.1 л на 10 л воды (0.5 – 1%). 0.1 – 0.2 л на 10 л воды (1 – 2%). 1 – 2 л на 10 л воды (10 – 20%).

Инструкция по применению

Ежедневная уборка: протирать поверхность х/б мопом или из микрофибры, или использовать в поломоечной машине. Генеральная уборка: нанести раствор, обработать щёткой или падом, удалить грязный раствор водогрязепылесосом. Стриппинг нанести раствор, дать время на воздействие 5-10-15 минут, не допуская высыхания раствора, обработать падом или щёткой, удалить грязный раствор водогрязепылесосом.

Расход продукта

10 л раствор на 80 - 100 м²

Совет

Производитель не несёт ответственности в случае не правильного использования продукта.

Технические характеристики

Стойкость при хранении: 2 года

РН уровень: концентрат 13,0 / раствор – 11,0

Состав: ПАВы, растворители, щелочные соли,отдушка, красители, вода.



