



# ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА PRAMOL, GRANWAX

## ПЛАН УБОРКИ ОФИСА



Уборка в санитарных зонах

### PROSAN PLUS

Мягкое ароматизированное кислотное средство для ежедневной уборки санитарных зон. Быстро и без разводов удаляет известковые отложения, мочевой камень, масло-жировые загрязнения косметических продуктов. Биоразлагаем.



Уборка всех влагостойких поверхностей

### ECOPUR FRESH

Экономичный концентрированный очиститель ПВХ, линолеума, ламината, камня, керамической плитки, санфаянса, хромированной и нержавеющей стали. Очистка, уход и дезодорирование в одно применение. При регулярном применении предотвращает образование известковых отложений. Биоразлагаем.



Уборка стеклянных поверхностей

### VITREX

Готовый к применению очиститель стекла, зеркал, пластиковых поверхностей (столы, шкафы, двери, витрины), оргстекла, акрилового стекла и облицовочной плитки. Не повреждает окрашенные поверхности. Быстро сохнет без разводов и подтеков. Биоразлагаем.

Поверхность	Продукт	Дозировка	Применение
Пол/поддерживающая уборка	<b>Ecopur fresh</b>	0,5-1 % раствор	Ежедневно, по необходимости. Полумоечная машина или вручную.
Пол/основная уборка	<b>Ecopur fresh</b>	10-20 % раствор	1-2 раза в месяц, по необходимости. Полумоечная машина или вручную.
Поверхности, столы, перегородки	<b>Ecopur fresh</b>	0,5-1 % раствор	Ежедневно, по необходимости.
	<b>Vitrex</b>	готовый раствор	
Гардероб/раздевалка	<b>Ecopur fresh</b>	0,5-1 % раствор	Ежедневно, по необходимости. Полумоечная машина или вручную.
Туалетная комната	<b>Prosan plus</b>	1-10 % раствор	Ежедневно, по необходимости.
Унитазы/писсуары	<b>Prosan plus</b>	готовый раствор	Ежедневно, по необходимости. Нанести, выждать, смыть водой.
Зеркала, стекла, окна	<b>Vitrex</b>	готовый раствор	Через спрейер. Ежедневно, по необходимости.
	<b>Ecopur fresh</b>	0,5-1 % раствор	
Поверхности из металла	<b>Vitrex</b>	готовый раствор	По необходимости, нанести на салфетку, обработать поверхность.
	<b>Ecopur fresh</b>	0,5-1 % раствор	

## Очистка ворсовых покрытий

	Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
	<b>ANTI-MOUSSE</b>	Пеногаситель. Эффективно предотвращает образование пены при чистке ковров. Состав пригоден для основной химической чистки, использования в щеточных машинах и пылесосах. Не содержит растворителей.	7.5   7.0	1 литр	1: 50-200
	<b>CARPET (CLASSIC) SHAMPOO</b>	Низкопенный шампунь. Для чистки ковровых покрытий. Используется при ручной очистке или с применением роторных машин.	8.0   -	5 литров	1:80
	<b>CARPET PRETREATMENT (TRAFFIC)</b>	Эффективен на сильно загрязненных и жирных поверхностях. Рекомендован для предварительной обработки ковров, перед основной чисткой.	8.0   -	5 литров	1:4
	<b>CARPETPRO</b>	Концентрированный низкопенный шампунь без ПАВ и энзимов. Подходит для очистки ворса с помощью ковромоечной машины, экстрактора и метода спрей-очистки ворса бонет-мопом.	12.5	10 литров	1:10
	<b>CARPETSPRAY</b>	Пятновыводитель без содержания ПАВ. Очищает засаленные участки на мягкой мебели и водорастворимые пятна на полу. Используется через спреер.	-   -	1 литр	Готовый раствор
	<b>SPOT AND STAIN REMOVER</b>	Пятновыводитель для ковров. Является высококонцентрированной композицией очищающих реактивов. Эффективно удаляет 95% всех видов пятен.	-   -	1 литр	Готовый раствор
	<b>TAPI-3000</b>	Абсорбент-очиститель для ковров с приятным запахом. Бережная чистка при минимальном увлажнении. Быстросохнущий (высыхает вскоре после чистки).	-   -	10 литров	Готовый раствор
	<b>TAPI-FOAM</b>	Высокоэффективный пятновыводитель. Концентрированная «сухая пена» для удаления различных загрязнений с текстильных ковровых покрытий. На основе углеводов.	-   -	0,5 литра	Готовый раствор
	<b>TAPI-SHAMPOO</b>	Химически нейтральный концентрированный самокристаллизирующийся шампунь для чистки ковров и мягкой мебели. Образует устойчивую пену. Освежает цвет ковра и обивки.	6.0   6.5	10 литров	1: 10-100
	<b>TAPI-SPOT</b>	Для щадящего выведения пятен жирорастворимых веществ: жиров, смазок, масел, смол, воска и т.д. На основе углеводов.	-   -	0,5 литра	Готовый раствор
	<b>TAPI-WASH</b>	Высокоэффективное чистящее средство с низким пенообразованием для экстракторной химической чистки. С освежающим запахом.	8.5   7.5	1 литр 10 литров	1: 25-100

## Защита и восстановление полов

	<b>SPEEDKLEEN</b>	Средство для ухода за твердыми полами. Содержит противопроскальзывающий полимер. Разработано для легкой очистки и защиты твердых полов	8.0   -	5 литров	1: 10-80
	<b>STONE-COLOR</b>	Пропитка для усиления и оживления окраски поверхности сланца, гранита, а также всех видов природного и искусственного камня. Цвет поверхности освежается и усиливается. Придает поверхности водостойкость, делает ее менее восприимчивой к появлению пятен.	-   -	1 литр	Готовый раствор
	<b>TUFSHEEN 25</b>	Металлизируемая эмульсия, обеспечивает сверхпрочную защиту, долгий блеск, высокую степень сопротивления загрязнению, воде.	8.0   -	5 литров	Готовый раствор

## Универсальные очистители

	Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
	<b>ALCODOR</b>	Концентрированное чистящее средство на спиртовой основе для повседневной чистки. Не оставляет разводов после высыхания. Универсального применения. Особенно рекомендуется для глянцевых напольных покрытий (из камня и пластика).	8.5   7.2	1 литр 10 литров	1: 100-400
	<b>ALCO-TOP</b>	Современное чистящее средство на спиртовой основе с приятным устойчивым ароматом, не оставляет разводов после высыхания. Хорошая смачивающая способность. Универсального применения. Особенно рекомендуется для глянцевых напольных покрытий (из камня и пластика).	7.5   7.0	1 литр 10 литров	1: 33-100
	<b>ECOFLOOR</b>	Концентрированное средство по уходу за поверхностями (освежитель). Для любых водостойких напольных покрытий. Применяется в машинах для автоматической чистки, для сухой и влажной уборки. Очищает, дезодорирует, обеспечивает уход. Соответствует стандарту DIN 18032-2.	9.5   7.0	1 литр 10 литров	1 : 200
	<b>ECOFLOOR POLYMER</b>	Средство для влажной чистки с блескообразующим эффектом и хорошей полирующей способностью. Специально подобранные водорастворимые полимеры придают блеск и позволяют хорошо отполировать поверхность. Не создает слоистой структуры или выступающих следов. Противоскользкий эффект. Соответствует стандарту DIN 18032-2.	9.0   7.5	1 литр 10 литров	1:100-200
	<b>ECONOM</b>	Концентрированное нейтральное моющее средство. Хорошее пенообразование. Экономное использование. Универсальный обезжириватель. Пригоден также для ежедневного мытья рук	8.0   7.0	1 литр 10 литров	1: 200-600
	<b>ECOPUR FRESH</b>	Экономичное концентрированное средство для чистки поверхностей и ухода за ними. Для любых моющихся поверхностей, в особенности для санузлов. Очищает, дезодорирует, обеспечивает уход. При систематическом применении предотвращает образование известковых отложений и накипи.	9.5   7.0	1 литр 10 литров	1:200-400
	<b>FOX</b>	Высококонцентрированное универсальное средство. Образует сильную пену. Имеет приятный лимонный аромат. Подходит для всех влагостойких поверхностей. Возможно применение для замачивания и мытья посуды.	7.0	1 литр 10 литров	1 : 400
	<b>JADEX</b>	Смесь нейтральных веществ, разработана для мытья посуды и для очистки стен, полов, окон, всех типов твердых полов, стекла, пластика и текстильной продукции.	7.5	5 литров	1 : 150
	<b>ORANGEPOWER</b>	Высококонцентрированное средство для ручной уборки всех влагостойких поверхностей. Эффективен на матовых и глянцевых поверхностях. Содержит натуральные компоненты, создающие свежий аромат.	7.5	1 литр 10 литров	1 : 400
	<b>POWERCLENS</b>	Концентрированный слабощелочной очиститель многоцелевого применения. Не содержит каустика.	9.0   8.0	5 литров	1 : 4-50
	<b>T1 KONZENTRAT</b>	Средство, не содержащее ПАВ, для повседневной чистки всех водостойких поверхностей, тканых напольных покрытий и мягкой мебели. Очищает бережно, не образуя пены. Оптимально сочетается с нанесением при помощи микрофибровой ткани или подушечки - аппликатора.	8.5   7.0	1 литр	1: 100-1000
	<b>UNIVERSAL</b>	Универсальное средство для повседневной чистки всех водостойких поверхностей с пониженным пенообразованием и свежим приятным запахом для ручной и машинной обработки.	9.5   7.5	1 литр 10 литров	1: 50-200

## Специальные продукты

	Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
	<b>ANTI-OIL</b>	Выводитель масляных пятен и обезжириватель, не содержащий растворителей. Для использования в мастерских, на предприятиях машиностроения и пищевой промышленности. Нейтрален, не повреждает материал. С низким пенообразованием. С защитой от коррозии или без нее.	9.0   7.5	10 литров	1: 10-50
	<b>CLEAN-AIR</b>	Устраняет посторонние запахи в воздухе и на твердых поверхностях. Специальные активные добавки связывают и нейтрализуют нежелательные запахи, при этом не используются отдушки.	7.5   –	0,2 литра	Готовый раствор
	<b>CLEANER S</b>	Высококонцентрированное чистящее средство. Удаляет цементный налет, цементные и известковые отложения, высолы и частицы ржавчины. Также применим для обработки строительной техники. Не повреждает материал.	1.0   3.0	1 литр 10 литров	1: 4
	<b>CLEAN-TEX</b>	Устраняет посторонние запахи с текстиля. Специальные активные добавки связывают и нейтрализуют нежелательные запахи, при этом не используются отдушки	7.5   –	0,2 литра 1 литр	Готовый раствор
	<b>EMULET</b>	Для бережной очистки и ухода за любыми поверхностями изделий из гладкой и фактурной натуральной кожи. Легко удаляет грязь, масло, жир, смазку. Питает кожу, уменьшает ее ломкость и растрескиваемость.	7.0   –	0,2 литра	Готовый раствор
	<b>GUMEX</b>	Жидкий состав для удаления жевательной резинки с ковров, мягкой мебели и других поверхностей.	–   –	0,25 литра	Готовый раствор
	<b>GUMEX SPRAY</b>	Охлаждающий аэрозоль для удаления остатков жевательной резинки. Охлаждает до -45°C.	10.0   –	0,5 литра	Готовый раствор
	<b>INOXOL</b>	Очищает и обеспечивает уход за поверхностью изделий из нержавеющей стали и анодированного алюминия. Очень эффективен.	–   –	1 литр	Готовый раствор
	<b>METALLPOLISH</b>	Полироль для металлов (нержавеющая сталь, цветные металлы, серебро и т.д.). Воск, содержащийся в средстве, обеспечивает защиту и отталкивает воду.	8.7   –	1 литр	Готовый раствор
	<b>MINA-PUR</b>	Вязкий гель для чистки рук с повышенной очищающей способностью. Умеренно ароматизирован, содержит специальные жирующие и абразивные добавки на основе пластика.	7.5   –	1 литр 10 литров	Готовый раствор
	<b>NIROGLANZ</b>	Очищающе-ухаживающее средство для нержавеющей стали. Равномерно защищает поверхность, оставляет защитную пленку от повторных загрязнений.	6.5	0,8 литра	Готовый раствор
	<b>ROST-EX S1</b>	Средство для удаления ржавчины и известковых отложений для кислотостойких напольных покрытий.	–   –	1 литр	Готовый раствор
	<b>ROST-EX T2</b>	Кислотное средство для выведения пятен крови, ржавчины с текстильных материалов.	2.0	1 литр	Готовый раствор
	<b>SIFFEX</b>	Жидкий очиститель сливных устройств (химический «ерш») для прочистки сифонов и сливных канализационных труб. Удаление запахов в стоках. Простое и эффективное использование. Содержит активный хлор.	12.5   –	1 литр 10 литров	Готовый раствор
	<b>SILICON REMORVER</b>	Размягчает трудно удаляемые остатки силикона и позволяет в дальнейшем легко их удалить.	8.0   –	1 литр	Готовый раствор

## Чистящие средства для санитарных зон

Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
 <b>CLOSOFIX</b>	Очиститель для уборных, с высокоактивными добавками для быстрого удаления известкового налета и следов от мочи. Для обработки унитазов и писсуаров.	0.5   -	1 литр	Готовый раствор
 <b>CLOSOFIX GEL</b>	Очиститель для уборных, с высокоактивными добавками, в виде геля, для быстрого удаления известкового налета и следов от мочи. Для обработки унитазов и писсуаров.	0.5   -	0,75 литра 10 литров	Готовый раствор
 <b>DEO-DES</b>	Высококонцентрированный очиститель с отдушкой для любых моющихся поверхностей. Гигиена, чистота и стойкое, длительное ощущение свежести. Устраняет неприятный запах в уборных.	7.0   7.0	1 литр 10 литров	1 : 50 - 100
 <b>DEOFRESH</b>	Быстродействующее средство для устранения запахов с интенсивным действием. Надолго устраняет неприятные запахи в воздухе, с твердых поверхностей, текстиля предотвращая их быстрое восстановление. Создает приятную атмосферу морской свежести.	6.0	1 литр	Готовый раствор
 <b>LOOCLENS</b>	Ароматизированное вязкое средство для очистки, дезинфекции и дезодорирования туалетов и писсуаров, и удаления налета. Содержит соляную кислоту.	1.5   1.5	5 литров	Готовый раствор
 <b>LOOPHOS</b>	Кислотный очиститель для удаления налета, стойких отложений и пятен, дезинфектант, а также средство для регулярной чистки туалетов и писсуаров.	1.5   1.5	5 литров	1 : 10
 <b>PROSAN PLUS</b>	Очищает, дезодорирует, обеспечивает уход. Очищает за одну рабочую операцию от известковых отложений, накипи и всех видов загрязнений, встречающихся в помещениях санитарно-гигиенического назначения.	0.7   2.5	1 литр 10 литров	1 : 1 - 200
 <b>SANIREIN</b>	Хорошо разлагаемое, концентрированное чистящее средство санитарно-гигиенического назначения на основе лимонной кислоты. Очищает, обеспечивает уход.	2.5   4.5	1 литр 10 литров	1 : 1 - 50
 <b>UNIDOR</b>	Концентрированное чистящее средство с отдушкой. Создает в помещениях стойкое ощущение свежести. Аромат в ассортименте.	9.5   7.5	1 литр 10 литров	1 : 50 - 200

## Для ухода за поверхностями из натурального камня

Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
 <b>CRISTALLO</b>	Блескообразующий порошкообразный освежитель для поликристаллических поверхностей для придания свежести и обновления поликристаллической поверхности мрамора и декоративного известняка (травертин, плитка «золнхофер», мозаичные полы и т.д.). Сильный блеск, сохраняющийся в течение длительного времени. Прост в применении.	-   2.0	5 кг	1:1
 <b>GIALOTEX</b>	Кристаллизатор-порошок применяется для кристаллизации мраморных и известковых каменных полов.	-   -	2 кг	20 гр/м <sup>2</sup>

## Средства для профессиональной кухни и пищевой промышленности

Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
 <b>ANTICID</b>	Чистящее средство комбинированного действия для удаления жира, известковых отложений и накипи. Обладает превосходными чистящими свойствами на всех кислотостойких поверхностях: в ванных комнатах, санузлах, а также на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности.	1.5   2.5	1 литр	1 : 20-100
 <b>CLEANACID F</b>	Жидкое средство для быстрого удаления накипи, для применения в пароконвектомате, водяной бане, посудомоечных машинах, и т.д. Также подходит для удаления молочного камня.	0.5   -	1 литр 10 литров	1 : 2-5
 <b>CLEANBRIL N</b>	Нейтральный ополаскиватель. Для использования во всех промышленных посудомоечных установках. С низким пенообразованием, экономно расходуемое.	7.4   -	10 литров	1 : 200-1000
 <b>CLEANBRIL S</b>	Кислотный ополаскиватель. Разработан специально для воды средней и высокой жесткости. С низким пенообразованием, экономно расходуемое.	2.3   -	10 литров	1 : 200-1000
 <b>CLEANLAV C</b>	Для профессиональной чистки и мойки посуды в автоматических посудомоечных машинах, на кухнях, в столовых, ресторанах и гостиницах. Содержит активный хлор.	13.3   -	14 кг	1 : 250-1000
 <b>CLEANLAV EXTRA</b>	Для профессиональной чистки и мойки посуды на кухнях, в столовых, ресторанах и гостиницах. Содержит активный хлор. Разработано специально для жесткой воды.	13.5   -	14 кг	1 : 200-500
 <b>CLEANLAV LOFOS</b>	Для профессиональной чистки и мойки посуды в автоматических посудомоечных машинах и особенно в машинах для мойки стеклянной посуды. Не содержит фосфатов и активного хлора. Разработано специально для жесткой воды.	13.5   -	12,5 кг	1 : 250-1000
 <b>CLEANLAV OC</b>	Для профессиональной чистки и мойки посуды в автоматических посудомоечных машинах и особенно в машинах для мойки стеклянной посуды. На основе фосфатов.	13.5   -	14 кг	1 : 250-1000
 <b>CLEANLAV TP</b>	Порошкообразное средство для приготовления раствора для очистки погружением; для профессиональной чистки столовых приборов и посуды. Содержит активный хлор.	11.0	1 литр 10 литров	1 : 65-100
 <b>CLEANMULTI FORTE</b>	Чистящее средство для полного удаления масложировых загрязнений (в том числе подгоревших), на предприятиях пищевой промышленности.	13.5   10	10 литров	1 : 5-100
 <b>CLEANVAP SR</b>	Жидкое чистящее средство, используемое в стерилизаторах и пароварках. Для автоматической и ручной чистки. Активно удаляет пригоревший жир.	13.0	1 литр 10 литров	Согласно инструкции производителя оборудования
 <b>ECOFIX</b>	Крем-очиститель для чистки изделий из нержавеющей стали, керамики, а также предметов, покрытых глазурью и эмалью на кухне (в том числе плиты) и в ванной комнате. С добавкой абразивного материала природного происхождения. Снимает загрязнения, трудно поддающиеся удалению другими способами.	10.0   -	1 кг	Готовый раствор
 <b>ECOSOLNEUTRAL</b>	Жидкое средство для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах. Работает в жесткой воде. Удаляет белесые разводы, гарантирует исключительный глянцевый эффект.	8.0	10 кг	Автоматическая
 <b>ECOSOLPULVER</b>	Высококонцентрированное, порошкообразное чистящее средство для посудомоечных машин и машин для мойки стеклянной посуды ручной дозировки. А также для замачивания посуды от стойких загрязнений. Применяется при жесткости воды до 25 °dH	12.0	15 кг	1,5-4 г на 1 литр воды

## Средства для профессиональной кухни и пищевой промышленности

Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
 <b>GRILLNET EXTRA</b>	Гелевый очиститель для гриля. Удаляет трудно-выводимые и пригоревшие масложировые загрязнения. Новая рецептура. Допускает распыление через триггер.	13.5   10.0	1 литр 10 литров	Готовый раствор
 <b>PRAMULTI GASTRO</b>	Универсальное экологически безвредное чистящее средство с высокой чистящей способностью. Не повреждает материал, не оказывает вредного воздействия на кожу рук. Не содержит растворителей.	12.0   9.0	1 литр 10 литров	1 : 1000
 <b>RADIKALIN</b>	Высококонцентрированное чистящее средство для профессиональных кухонь. Без труда удаляет масложировые загрязнения с поверхности рабочих столов, пола, крышки вентиляционной трубы и т.п. Не пенится. Может применяться через АВД.	11.4	1 литр 10 литров	1 : 200

## Очистка и уход за деревянными поверхностями

 <b>CM 2000</b>	Полироль для чистки поверхностей и ухода за ними. Обеспечивает простой уход за предметами мебели, поверхностью лакированных изделий из дерева и пластика. Собирает пыль на чистящую ткань. Придает шелковисто-матовый блеск. Готово к применению. С освежающим запахом.	7.5   –	1 литр 10 литров	Готовый раствор
 <b>SUPERPOL</b>	Как нельзя лучше подходит для общего ухода за деревянной мебелью, а также для обработки пятен, оставленных водой и спиртом. Содержит масла.	–   –	1 литр	Готовый раствор
 <b>WOOD-CARE</b>	Идеальное средство по уходу на основе воска. Очищает, обеспечивает уход и придает блеск за одну рабочую операцию. Оставляет после себя шелковисто-матовую защитную пленку. Может наноситься как в неразбавленном, так и в разбавленном виде. Полируется.	6.0	1 литр	1: 33-100
 <b>WOOD-CLEAN</b>	Чистящее средство для повседневной чистки лакированного паркета, смазанного маслом и покрытого воском. С противоскользящим эффектом.	7.0	10 литров	1: 100-200
 <b>WOOD-STAR</b>	Идеальное комплексное средство по уходу. Для улучшения состояния и ухода за всеми видами закрытых и открытых полов из пробки и дерева. Возможно также нанесение в разбавленном виде.	8.0   7.0	1 литр	1: 33-100

## Средства для мойки стекла

 <b>REFLECT</b>	Оконный, плиточный очиститель. Идеально подходит для очистки окон, обеспечивает быструю эффективную чистоту и блеск.	12.0   –	5 литров	1 : 4
 <b>VITREX</b>	Средство на основе спирта для эффективной спрей-очистки стеклянных, зеркальных и пластиковых поверхностей. Готово к применению. Сохнет быстро, не оставляя разводов.	10.0	1 литр 10 литров	Готовый раствор
 <b>VITREX-CONC.</b>	Концентрат для очистки больших стеклянных поверхностей. В минимальной концентрации смачивает стеклянные поверхности, образует пену и растворяет грязь. Удаляется при помощи скребка для мытья окон.	8.0   7.0	1 литр 10 литров	1:300-600

## Поли из керамогранита

Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
 <b>CERACID</b>	Кислотное чистящее средство для изделий из керамогранита. Для интенсивной и основной чистки. В зависимости от характера и типа загрязнений, а также вида поверхности применяется ceracid, cera-clean или cerapur.	1.5   2.0	1 литр 10 литров	1:50-100
 <b>CERA-CLEAN</b>	Щелочное чистящее средство для интенсивной и глубокой чистки, специально предназначенное для поверхностей с микропористой структурой (например, керамогранита). Эффективное растворение даже сильных загрязнений; пригодно также для использования на СТО автомобилей и в машиностроении. Удаляет грязь из микропор.	13.0   11.0	1 литр 10 литров	1:50-200
 <b>CERAPUR</b>	Концентрированное щелочное чистящее средство для интенсивной и основной чистки, специально предназначенное для керамогранита. Удаляет грязь из микропор. Также идеально подходит в качестве промышленного очистителя.	13.0   11.0	1 литр 10 литров	1:50-200

## Стрипперы

 <b>ALKALINE CLEANER</b>	Концентрированный щелочной очиститель, для удаления трудновыводимых загрязнений и полироли с поверхности пола.	12.0	5 литров	1 : 20
 <b>LIFT OFF</b>	Удаляет как металлизированные, так и неметаллизированные эмульсии. Сокращает время снятия покрытия.	12.0	5 литров	1 : 5 - 10
 <b>STRIP-FORTE</b>	Сильнодействующее концентрированное чистящее средство - легко удаляет остатки акриловых эмульсий, дисперсий, восковой слой и другие трудноподдающиеся очистке загрязнения с любых водостойких и щелочестойких покрытий.	12.0	10 литров	1 : 5 - 20
 <b>TURBOLINO</b>	Быстродействующее основное чистящее средство для удаления дисперсий и эмульсий. Специально предназначено для чистки натурального линолеума и прочих поверхностей, чувствительных к щелочам.	10.5   9.0	10 литров	1 : 5 - 20

## Интенсивная очистка стойких загрязнений

 <b>SYNTO EXTRA</b>	Новая улучшенная рецептура. Средство для очистки письменных столов; легко справляется с трудно удаляемыми, стойкими загрязнениями от штемпельной краски, карандашей и шариковых ручек, а также со следами от нерастворимых в воде маркеров.	10.0   -	0.5 литра	Готовый раствор
 <b>SYNTO FORTE</b>	Средство решения любых проблем. Легко справляется с трудно удаляемыми, стойкими загрязнениями от шариковых ручек, карандашей и штемпельной краски, а также со следами от водостойких маркеров на пластиковых поверхностях.	-   -	0.2 литра	Готовый раствор

## Полы из различных материалов

	Наименование	Свойства	Показатель pH	Упаковка	Дозировка
	<b>CEMEX</b>	Для удаления остатков цемента (высолов, известковых отложений) со всех кислотостойких каменных поверхностей.	0.5   1.5	1 литр 10 литров	1 : 1
	<b>DIRT-EX</b>	Чрезвычайно эффективное и мощное средство для глубокой очистки. Удаляет трудно поддающиеся очистке загрязнения всех видов. С низким пенообразованием, пригоден для механической чистки. Эффективно против корок грязи, маслянистых отложений и консистентной смазки.	13.5   12.5	10 литров	1:10-100
	<b>LAWAX</b>	Идеально подходит в качестве промежуточного моющего и ухаживающего средства. Очищает, обеспечивает уход за поверхностью, придает блеск за одну рабочую операцию. Можно наносить в неразбавленном виде с последующей располировкой.	8.0   7.0	10 литров	1 : 25 - 50
	<b>M-55</b>	M-55 представляет собой чистящее средство для полов, напольных покрытий и других поверхностей обладающих водостойкими свойствами. Высокая способность предотвращать образование загрязнений. Особо низкое пенообразование	10.0   8.0	1 литр 10 литров	1:10-50
	<b>M-88</b>	Сильнощелочной очиститель с высокой растворяющей способностью по отношению к жирным, сильно загрязненным поверхностям и полам. Возможно применение для чистки вручную, в устройствах для мытья под давлением или в машинах для автоматической чистки.	13.0   11.5	1 литр 10 литров	1: 5-100
	<b>PRAMAXOL</b>	Эффективный очиститель для машин и механизмов, а также для общей очистки на промышленных предприятиях и в мастерских. Высокая способность растворять масла и консистентные смазки.	12.0   9.0	1 литр 10 литров	1:5-100
	<b>RESINET</b>	Выдающийся по своим характеристикам очиститель для удаления клеевых и смолистых загрязнений с напольных покрытий спортивных залов. С низким пенообразованием. Отлично наносится. С приятным запахом.	11.0   9.5	1 литр	1:10-20
	<b>ZACK</b>	Активное средство для основной очистки влаго- и щелочестойких полов. Удаляет старые защитные покрытия.	13.5	10 литров	1 : 20

## Химия для прачечных

	<b>HAVON FS</b>	Пятновыводитель для удаления масляных и жирных пятен. Таких, как следы макияжа, жира, машинного масла, соусы, а также грязные края воротничков и манжет рубашек. Обладает приятным запахом парфюма.	7.0	1 кг	Готовый раствор
	<b>HAVON PERFECT</b>	Универсальный стиральный порошок для профессиональной гигиены. Гарантирует превосходные результаты стирки белого и цветного нелиняющего белья.	10.5	15 кг	12-20 г на 1 кг
	<b>HAVON SOFT4</b>	Высококонцентрированный кондиционер-ополаскиватель. Придаёт белью мягкость и антистатический эффект. Сокращает время сушки в сушильной камере. Облегчает глажение и придаёт фруктовый аромат.	3.5	10 кг	6 мл на 1 кг
	<b>HAVON COLOR</b>	Высококачественный стиральный порошок для деликатного белья. Не содержит отбеливающих и осветляющих компонентов и поэтому предохраняет текстильные волокна от выцветания и повреждения.	10.5	15 кг	12-20 г на 1 кг
	<b>HAVON MILD</b>	Кондиционер-ополаскиватель. Придаёт белью мягкость и антистатический эффект. Сокращает время сушки в сушильной камере. Облегчает глажение и придаёт аромат весенней свежести.	4.0	10 кг	22 мл на 1 кг
	<b>HAVON ULTRA</b>	Порошкообразное универсальное моющее средство для белого белья.	10.2	18 кг	10-30 гр на 1 кг





Кол-во ВОДЫ (100%)	ИСПОЛЬЗУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ										
	1:1000	1:400	1:200	1:100	1:65	1:50	1:33	1:25	1:20	1:10	1:2
	0,1%	0,25%	0,5%	1,0%	1,5%	2%	3%	4%	5%	10%	50%
1 л	1 мл	2,5 мл	5,0 мл	10 мл	15 мл	20 мл	30 мл	40 мл	50 мл	100 мл	500 мл
2 л	2 мл	5 мл	10 мл	20 мл	30 мл	40 мл	60 мл	80 мл	100 мл	200 мл	1 л
3 л	3 мл	7,5 мл	15 мл	30 мл	45 мл	60 мл	90 мл	120 мл	150 мл	300 мл	1,5 л
4 л	4 мл	10 мл	20 мл	40 мл	60 мл	80 мл	120 мл	160 мл	200 мл	400 мл	2 л
5 л	5 мл	12,5 мл	25 мл	50 мл	75 мл	100 мл	150 мл	200 мл	250 мл	500 мл	2,5 л
6 л	6 мл	15 мл	30 мл	60 мл	90 мл	120 мл	180 мл	240 мл	300 мл	600 мл	3 л
7 л	7 мл	17,5 мл	35 мл	70 мл	105 мл	140 мл	210 мл	280 мл	350 мл	700 мл	3,5 л
8 л	8 мл	20 мл	40 мл	80 мл	120 мл	160 мл	240 мл	320 мл	400 мл	800 мл	4 л
9 л	9 мл	22,5 мл	45 мл	90 мл	135 мл	180 мл	270 мл	360 мл	450 мл	900 мл	4,5 л
10 л	10 мл	25 мл	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл	300 мл	400 мл	500 мл	1 л	5 л
15 л	15 мл	37,5 мл	75 мл	150 мл	225 мл	300 мл	450 мл	600 мл	750 мл	1,5 л	7,5 л
20 л	20 мл	50 мл	100 мл	200 мл	300 мл	400 мл	600 мл	800 мл	1 л	2 л	10 л
25 л	25 мл	62,5 мл	125 мл	250 мл	375 мл	500 мл	750 мл	1 л	1,25 л	2,5 л	12,5 л

**Москва**  
+7 (499) 503-55-90  
+7 (499) 503-55-91  
+7 (499) 503-55-92  
+7 (499) 503-55-93

**Бесплатная линия:**  
8 (800) 301-07-50

**Санкт-Петербург**  
+7 (812) 293-11-50  
+7 (812) 293-11-51  
+7 (812) 553-25-60  
+7 (812) 553-22-93